



Bolfo® Gold
vlooiendruppels hond 400
DIERGEENESMIDDEL

Bolfo® Gold vlooiendruppels hond 400
Elke pipet van 4,0 ml bevat 400 mg imidacloprid en 4,0 mg gebutyleerd hydroxytolueen.

Indicaties
Voor de preventie en de behandeling van vlooiën bij honden van 25 kg lichaamsgewicht en meer.
Voor honden van minder dan 25 kg lichaamsgewicht, gebruik het geschikte Bolfo® Gold vlooiendruppels hond - product.

Vlooiën worden gedood binnen één dag na de toediening. Een eenmalige behandeling beschermt tegen de ontwikkeling van een vlooiënpopulatie gedurende 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van de bestrijdingsstrategie tegen vlooiën allergie dermatitis.
In recente studies werd voor imidacloprid, bijkomend aan de werkzaamheid tegen volwassen vlooiën, een larvicide werking aangetoond in de omgeving van het behandelde dier. Larvaire stadia in de omgeving van het dier worden gedood na contact met een behandeld dier.

Diersoort waarvoor het geneesmiddel bestemd is
Honden van 25 kg lichaamsgewicht en meer.

Hond (kg lichaamsgewicht)	Product	Aantal tubes	mg/kg lichaamsgewicht
25 tot minder dan 40	BOLFO GOLD Vlooiendruppels hond 400	1 x 4,0 ml	maximaal 16
40 en meer	BOLFO GOLD Vlooiendruppels hond 400	2 x 4,0 ml	maximaal 20
Honden van minder dan 4 kg lichaamsgewicht krijgen 1 tube BOLFO GOLD Vlooiendruppels hond 40 (0,4 ml). Honden van 4 kg tot minder dan 10 kg lichaamsgewicht krijgen 1 tube BOLFO GOLD Vlooiendruppels Hond 100 (1,0 ml). Honden van 10 kg tot minder dan 25 kg lichaamsgewicht krijgen 1 tube BOLFO GOLD Vlooiendruppels Hond 250 (2,5 ml).			


01344868

Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooiën in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooiën in de omgeving.


Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na de blootstelling aan hevige regen. Maar een herbehandeling kan noodzakelijk zijn, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooiën in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week.

Gebruiksaanwijzing
Voor honden van 25 tot minder dan 40 kg lichaamsgewicht:

Neem **één** tube uit de verpakking. Houd de tube rechtop en draai het dopje eraf. Daarna het dopje er omgekeerd weer opdraaien tot de sluiting is verbroken. Nu kan het dopje opnieuw verwijderd worden.



De hond moet rechtop staan voor de eenvoudige toediening. De gehele inhoud van de tube moet gelijkmatig op drie tot vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis worden aangebracht. Op elke plek de haren uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt.



Plaats de open zijde van de tube op de huid en knijp zachtjes om een gedeelte van de inhoud direct op de huid te druppelen.
Voor honden van 40 kg lichaamsgewicht en meer:
Neem **twee** tubes uit de verpakking. Breng volgens de hierboven beschreven techniek de gehele inhoud van elke tube langs de ruglijn van schouder tot staartbasis aan, gelijkmatig verspreid op drie tot vier plaatsen.



Voor alle honden:
Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen.
Het product heeft een bittere smaak en speeksel kan occasioneel optreden wanneer de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. Een correcte toediening minimaliseert de gelegenheid voor de hond om aan het product te likken.
Uitsluitend aanbrengen op de onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Gebruiksbeperking
Niet gebruiken bij niet-gespeende pups van minder dan 8 weken oud.

Bijwerkingen
Het product heeft een bittere smaak en speeksel kan soms optreden wanneer de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten.

Bijzondere maatregelen bij bewaring
Geen speciale bewaringsvoorschriften vereist.

Houdbaarheid
Ongeopende tubes zijn houdbaar tot de vervaldatum vermeld op de verpakking. De vervaldatum bestaat uit de letters "EXP" (expiratie), gevolgd door 6 cijfers: de eerste twee stellen de maand voor en de volgende vier het jaar. Niet gebruiken na de vervaldatum.
Houdbaarheid van de geopende tube: niet van toepassing, aangezien na het openen de volledige inhoud van de tube op de huid van het dier wordt aangebracht.

Speciale veiligheidsmaatregelen
Na gebruik de handen grondig wassen. Elke eventuele contaminatie van de huid met zeep en water wassen. Personen met bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit product. Contact van het product met de ogen of de mond vermijden. Indien het product onopzettelijk in de ogen terecht komt, overvloedig spoelen met water. Indien huid- of oogirritatie aanhoudt of indien het product onopzettelijk wordt

ingeslikt, medisch toezicht inroepen. Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening.
Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de tube niet in contact komt met de ogen of mond van het te behandelen dier. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.
Er werden geen primair embryotoxische, teratogene of reproductietoxische effecten waargenomen tijdens de studies met imidacloprid op ratten en konijnen. De studies op drachtige en melkgevende teven samen met hun nakomelingen zijn beperkt. Het bewijs tot nu toe doet veronderstellen dat er geen neveneffecten te verwachten zijn bij deze dieren.

Er werden geen interacties waargenomen na toediening van het dubbele van de aanbevolen dosering van dit product en vaak gebruikte diergeneesmiddelen op basis van lufenuron, pyrantel of praziquantel. De verenigbaarheid van het product werd ook aangetoond met een wijde groep aan routinebehandelingen onder praktijkomstandigheden, waaronder vaccinatie.

Waarschuwing:
Het oplosmiddel in Bolfo® Gold Vlooiendruppels kan verschillende materialen aantasten waaronder kunststof, leder, stof en geverniste oppervlakken. Vermijd contact van het product of de nog vochtige toedieningsplaats(en) met dergelijke materialen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet gebruikte producten
De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu zou terechtkomen.

Registratienummer:
REG NL 10048

Registratiehouder
Bayer B.V., Animal Health Division
Energieweg 1
NL-3641 RT Mijdrecht

Fabrikant
KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH
D-24106 Kiel

